

大渡口区建胜镇防汛抗旱应急救援装备清单

序号	名称	规格	数量
1	铲子	1、铁锹类型：尖头铁锹 2、铁锹材质：高猛碳钢 3、把柄材质：木质	38 把
2	撬镐	1、钢镐类型：扁尖钢镐 2、主体材质：道砟钢 3、把柄材质：木质	38 把
3	铁锤	1、材质：45 号钢+PVC 管， 2、整体段子恒温淬火， 3、全长 1 米锤头长 17cm 4、锤直径 6cm，手柄直径 3.7cm ， 重量 4.66KG	38 把
4	救生绳	1、产品材质：加强丙纶长丝线 2、产品尺寸：8mm 3、产品长度：15m	47 根
5	救生衣	1、牛静加厚浮力背心， 2、材质：尼龙面料、EPE 泡沫棉， 3、规格：55*40cm（自然状态下）， 4、适用于防汛抢险、船舶救生。	47 件
6	救生浮圈	1、产品材质：塑料（高密度聚乙烯，加厚）， 2、外径 710 mm，内径 440 mm， 3、产品浮力 \geq 14.5kg 4、产品重量不小于 2.5kg。	47 个

序号	名称	规格	数量
7	对讲机	<p>1、北峰 BF-CQ368;</p> <p>2、频率范围:UHF: 400MHz, 信道数目:16;</p> <p>3、电池容量:4000mAh, 外形尺寸:59 (L) *36 (W) *115 (H) mm;</p> <p>4、重量:252g (含电池), 射频输出功率:5W;</p> <p>5、调制方式:11KϕF3E/16KϕF3E, 灵敏度:\leq-123dBm (12dB SINAD), 邻道选择性:\geq60dB(宽)/ 55dB (窄), 互调抗扰性:\geq60dB(宽)/ 55dB (窄), 杂散抗扰性:\geq60dB(宽)/ 55dB (窄);</p> <p>6、配置 4000mAh 超大容量聚合物电池, 可超长待机 300 小时, 连续通话 29 小时, 保障工商业用户一日三班的稳定通联。未接收到信号或无操作时, 支持语音播报低电量提示和省电比例设置, 充分延长电池的续航时间, 为通话提供充沛稳定的电力供给。</p> <p>7、具备双守候、双发射功能。在遇到特殊、紧急情况下, 双频道守候还可实现一个信道守听主用通话信道, 一个信道守听紧急呼叫信号, 避免关键信息的遗漏; 此外, 用户无需人工判别接收信号来自哪个信道, 在规定时间内按下任意 PTT 按键即可自动回复该信息, 一键快速回复, 实现沟通效率最大化;</p> <p>8、可一键开启 LED 聚光手电功能, 拥有常亮/普通快闪/SOS 紧急快闪 3 种模式;</p> <p>9、独创语音编解码技术和数据加密技术, 彻底杜绝有意窃听风险或串频导致的信息泄漏;</p>	48 台
8	急救包	<p>1、科洛 (CROR) CE-N-008A;</p> <p>2、外包材质: 红色 190 古驰发泡面料;</p> <p>3、尺寸: 240mm\times180mm\times90mm;</p> <p>4、配置: 医用纱布块 (小号) 2 片、医用弹性绷带 1 卷、可贴 10 片、医用透气胶带 1 卷、碘伏消毒液 10 支、医用敷贴 (中号) 2 片、降温贴 1 片、医用酒精棉片 10 片、急救毯 1 块、敷料镊子 1 把、乳胶管止血带 1 根、酒精湿巾 2 片、多功能军刀 1 套、防滑手套 1 副、拖车绳 1 根、安全锤 1 个、胎压笔 1 支、健康急救卡 1 张、售后服务卡 1 张、CE-N-008A 外包 1 个、配置清单 1 张;</p> <p>5、产品外包主面料甲醛含量通过检测, 符合国家规定。(提供权威的第三方检测机构出</p>	50 套

序号	名称	规格	数量
		具检测报告证明)	
9	冲锋衣	1、合一冲锋衣户外可拆卸防寒保暖冲锋衣 2、1000g 摇粒绒内里，特氟龙防水面料	85 套
10	帐篷	1、规格尺寸：3.2m*3.7m*1.75m*2.67m； 2、面料：333dtex×333dtex 涤纶丝天蓝色 PU 涂层布； 3、杆件用料：Q235Φ25mm×1.0mm，Q235 Φ28mm×1.0mm，Q235Φ19mm×1.0mm； 4、产品执行标准：中华人民共和国民政部行业标准 MZ/T 011.2—2010，救灾帐篷第 2 部分：12 m ² 单帐篷； 5、包装尺寸：篷体：质量：15.6kg，体积：1250mm×200mm×200mm 杆件：质量：36.5kg，体积：1830mm×200mm×200mm； 6、篷体顶部印“应急救援”字样，门帘印“建胜镇应急”字样。	25 顶
11	水壶	1、户外运动解放式铝军壶 2、容量 2000ml	80 个
12	口哨	1、产品材质：不锈钢镀锌，口部抛光处理； 2、产品尺寸：哨长 7.9cm，直径 2cm； 3、配件：哨子、挂绳、收纳盒； 4、特点：发声迅疾，声音嘹亮，穿透力高。	80 个
13	睡袋	1、颜色：陆军迷彩或武警迷彩等； 2、功能：避免潮湿，适用于寒冷的环境，及户外野营时睡觉使用。	80 个
14	防水电筒	1、SupFire 神火 C8-P，防水电筒； 2、灯芯为 LED、最大流明输出 400LM、功率 7W、射程 220 米； 2、电池：1700mAh、尺寸为 160*45*27、档位 5 档； 3、连续稳定工作时间强光≥120min，弱光≥240min； 4、低压报警时间 10-20s； 5、低电压状态连续稳定工作时间强光≥15min，弱光≥30min；	86 个

序号	名称	规格	数量
		<p>6、在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ；</p> <p>7、灯具的开关经 50000 次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换；</p> <p>8、灯具的外壳防护等级应为 GB/T4208-2008 规定的 IP67；</p> <p>9、符合 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般要求与实验》、GB7000.204-2008《灯具第 2-4 部分：特殊要求，可移式通用灯具》标准，提供 GTS 国家授权权威检测认证机构的检测报告复印件；</p>	
15	防爆电筒	<p>1、SupFire 神火 D8、防爆电筒；</p> <p>2、最大流明输出 900LM、最大射程 291M、灯芯 LED、档位为强光-弱光-关闭；</p> <p>3、续航 6-8 小时、身长 147mm、头部大小:70mm、尾部大小:70mm、重量 900g；</p> <p>4、灯具不应有明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应保持清洁；</p> <p>5、各种标志、装饰文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰；</p> <p>6、连续稳定工作时间强光≥360min，弱光≥480min；</p> <p>7、低压报警时间 10-20s；</p> <p>8、灯具的外壳防护等级应为 GB/T4208-2008 规定的 IP67；</p> <p>9、光源寿命达到 100000 小时，电池使用寿命≥1000 次；</p> <p>10、电池：使用可充电锂电池；</p> <p>11、防高温，连续使用时间不低于 4h；</p> <p>12、灯具的开关经 50000 次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换；</p> <p>13、符合 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般要求与实验》、GB7000.204-2008《灯具第 2-4 部分：特殊要求，可移式通用灯具》标准，提供 GTS 国家授权权威检测认证机构的检测报告复印件；</p> <p>14、符合 GB3836.1-2010《爆炸性环境用防爆电气设备 第 1 部分-通用要求标准》。GB3836.4-2010《爆炸性环境用防爆电气设备 第 4 部分-由本质安全型“i”保护的设</p>	4 个

序号	名称	规格	数量
		提供防爆合格证;	
16	编织袋	1、材质: PP 聚丙烯; 2、产品尺寸: 加厚 50*80cm。	140 个
17	折叠床	1、金属材质: 钢; 2、折叠尺寸: 103*93*22cm, 展开尺寸: 186*100*40cm。	51 张
18	雨衣	1、类型: 套头式; 2、材质: 防水透湿布; 3、款式: 长款连体; 4、颜色: 数码迷彩; 5、尺码: 均码。	117 件
19	雨靴	1、雨靴; 特点: 防水、防滑; 2、码段: 39--44 码; 3、筒高: 约 35cm; 4、颜色: 黑色 ; 5、材质: 优质 PVC 内里加布。	117 双
20	高音喇叭	1、最大输出功率 30W; 2、传输距离达 500 米; 3、失真度≤0.1%; 4、支持录音, 循环播放; 5、充电锂电池: 最长续航时间 8 小时。	44 个
21	警戒带	1、产品类型: 隔离带; 2、产品尺寸: 100 米; 3、产品材质: 塑料。	126 卷